Dziennik ustaw i rozporządzeń krajowych

dla

Królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Księstwem Krakowskiem.

Rok 1885. Wydano i rozesłano dnia 15. Stycznia 1885. Część II.

Nr. 2.

Rozporządzenie

c. k. Ministerstwa spraw wewnętrznych z dnia 12. Grudnia 1884 l. 18.053, dotyczące cennika leków.

Z powodu wydania cennika lekarstw, który ułożony został nakładem c. k. drukarni nadwornej i państwowej pod tytułem: „Arznei-Taxe für das Jahr 1884 zur österreichischen Pharmakopöe vom Jahre 1869 und zum Anhange derselben vom Jahre 1878“, ogłasza się następujące postanowienia:

§. 1.

Wszyscy aptekarzy bez wyjątku, tudzież uprawnieni do utrzymywania domowej aptéki lekarze i chirurgowie, mają, począwszy od 1. Stycznia 1885 r., zastosować się do tego nowego cennika lekarstw, którego też jeden drukowany egzemplarz posiadać mają.

§. 2.

Artykuły, które w tym cenniku i w farmakopei, zaprowadzonej reskryptem z dnia 15. maja 1869 r. Dz. u. p. Nr. 77, jakoteż w dodatku do tejże wydanym rozporządzeniem z 10. Grudnia 1878 Dz. u. p. Nr. 139 oznaczone są krzyżykiem, mogą być wydawane tylko w skutek zwyczajnej ordynacyi uprawnionego w tej mierze lekarza, chirurga lub weterynarza.

Nr. 3.

Przy przyrządzaniu i wydawaniu lekarstw, wskazówki lekarskiej recepty powinny być we wszystkich szczegółach dokładnie przestrzegane.

Recepty jednak, w których przepisane w dodatku (str. 40) dawki maxymalne pewnego środka leczniczego przekroczone zostały, mogą być ekspedyowane w sposób ordynacyą wskazane tylko w takim razie, jeżeli do oznaczonej wagi dodany został przez lekarza wykrzyknik w nawiasie (!)

Jeżeli zachodzi obawa, że z lekarstwem stać się może jakie nadużycie, natenczas winien lekarz ordynujący w recepcie dopisać klauzulę „ne repetatur" a aptekarzowi wzbronionem jest wydawać lekarstwo powtórnie na receptę taką klauzulą „ne repetatur" zaopatrzoną.

§. 4.

Przy obliczeniu ceny materyałów leczniczych nie zawartych w farmakopei, krajowe władze polityczne postępować mają według tych samych zasad, według których oznaczoną bywa cena dla materyałów leczniczych zawartych w farmakopei.

§. 5.

Pijawki nie mają być używane za przedmiot leczniczy. Cenę pijawek oznaczać będzie jak dotąd od czasu do czasu dla każdego kraju koronnego naczelnik tegoż kraju.

Od ceny tej nie będzie potrącony procent tym rachunkozdawcom, którzy na koszt funduszów publicznych lekarstw dostarczają.

Wszyscy aptekarze są obowiązani mieć zapas pijawek.

§. 6.

Nie mogą być ekspedyowane recepty z przypiskim „secundum meam praescriptionem" lub z inną podobną uwagą, któraby wskazywała na tajemnicę lub porozumienie z lekarzem.

Nr. 7.

Jeżeli na recepcie znajduje się przypisek „fiat expeditio simplex", aptekarzowi wolno policzyć tylko naczynia, które w cenniku jako najtańsze są oznaczone.

§. 8.

Przy wydawaniu artykułów o jednej cenie, takowa ma być do każdej ilości zastosowaną; co do artykułów zaś z dwojakiemi cenami, należy podług ceny niższej obliczać dopiero przy wydawaniu większej ilości.

Jeżeli jednak w skutek kilkakrotnego policzenia ceny przepisanej za dawki mniejszej wagi przekroczoną zostaje zniżona cena dla większej ilości. to w takim razie ostatnia cena ma być zastosowana, tak, że n. p. za 9 gramów jodu przypadnie cena nie 36 ct. lecz tylko 35 ct.

§. 9.

Na każdej recepcie, według której w publicznej lub domowej aptece lekarstwo zostało sporządzone i wydane, ma być należytość dokładnie cyframi napisaną i osobno oznaczona cena za materyały, za robotę i naczynia.

Jeżeli należytość w recepcie nie dosięga jednego centa, może być za cały cent policzona. Jeżeli zaś za pewien artykuł oprócz jednego lub więcej centów przypada jeszcze do wypłaty ułamkowa część centa, to w takim razie ułamkowa część poniżej 0·5 ma być całkiem opuszczona, a część ułamkowa wynosząca 0·5 lub więcej, może być za cały cent policzona.

Za aqua communis w jakiejkolwiek ilości, można policzyć jeden cent z wyjątkiem wypadków, jeżeli jest użytą do odwarów lub nalewów.

Aptekarz, który oznaczył cenę lekarstwa, powinien oznaczyć na recepcie oprócz daty i ceny także firmę apteki; a ten, który lekarstwo wydaje, powinien zawsze na sygnaturze umieścić datę expedycyi i nazwisko swoje.

§. 10.

Jeżeli recepty zapisane są według dawniejszej wagi lekarskiej, przemiana nastąpić ma według poniżej podanej tabeli:

Wagę		należy zmienić	na centigramy
1/3 grana	. . .	0·02 . . .	(2)
1/2 „	. . .	0·04 . . .	(4)
1 „	. . .	0·07 . . .	(7)
2 „	. . .	0·15 . . .	(15)
3 „	. . .	0·20 . . .	(20)
4 „	. . .	0·30 . . .	(30)
5 „	. . .	0·35 . . .	(35)
6 „	. . .	0·40 . . .	(40)
7 „	. . .	0·50 . . .	(50)
8 „	. . .	0·55 . . .	(55)
9 „	. . .	0·60 . . .	(60)
10 „	. . .	0·70 . . .	(70)
12 „	. . .	0·90 . . .	(90)
14 „	. . .	1·00 (1 gramm) .	—
15 „	. . .	1·05 (1 „ .	5)
16 „	. . .	1·10 (1 „ .	10)
18 „	. . .	1·25 (1 „ .	25)
20 „	(1 skrupuł)	1·50 (1 „ .	50)

30	„	(½ drachmy)	2·20	(2 gramy .	20)
40	„	(2 skrupułów)	3·00	(3 „) .	—
60	„	(1 drachma)	4·50	(4 „ .	50)
120	„	(2 drachm)	9·00	(9 „) .	—
180	„	(3 drachm)	13·50	(13 „ .	50)
240	„	(½ uncyi)	17·50	(17 „ .	50)
480	„	(1 uncya)	35·00	(35 „) .	—

§. 11.

Lekarstwa wolno wydawać za ceny niższe od taksy; jednak w takim razie należy na recepcie oznaczyć cyframi tak należytość według cennika przypadającą jak i należytość dobrowolnie zniżoną.

Jednakże lekarstwa wydane za cenę niższą od taksy, powinny posiadać takie przymioty i powinny być tak prawdziwe i czyste, jak farmakopea przepisuje; także co do wagi nie wolno czynić ujmy.

§. 12.

Lekarze i chirurgowie uprawnieni do utrzymywania aptek domowych i przyrządów na wypadki naglące, mają sprowadzać potrzebne przetwory chemiczne i złożone środki lecznicze tylko od aptekarzy i wykazać się w tej mierze osobnemi książeczkami odbioru. W książeczkach tych mają być nazwiska i waga lekarstwa, tudzież czas sprowadzenia dokładnie wyrażone i podpisem aptekarza stwierdzone.

Zniżenie ceny pozostawia się w takim przypadku obopólnej ugodzie.

§. 13.

Co do lekarstw dla zwierząt, ma być zastosowany cennik na końcu podany.

Za czynności receptowe i za naczynia wolno przy wydawaniu lekarstw dla zwierząt zastosować ten sam cennik, który obowiązuje co do lekarstw dla ludzi.

§. 14.

Każde przekroczenie powyższych przepisów, podpada o ile nie może być zastosowana ogólna ustawa karna, karze pieniężnej do 100 zł. lub

karze aresztu do 14. dni. (Rozp. minister. z 30. Września 1857 Dz. u. p. Nr. 198).

§. 15.

Istniejące oprócz tych postanowień przepisy o sprowadzaniu, utrzymywaniu i sprzedaży towarów leczniczych mają nadal obowiązywać.

Taaffe w r.

Cennik środków leczniczych farmakopei.

	Waga gramy	Cena ct.	Waga gramy	Cena ct.
Absinthii herb. sciss.	50·0	5	—	—
„ „ subt. pulv.	10·0	5	—	—
Acetum	100·0	3	—	—
„ aromaticum	50·0	6	250·0	25
„ pyrolignosum crudum	100·0	4	—	—
„ „ rectificat	50·0	6	250·0	25
„ scillae	10·0	1	—	—
Acidum aceticum conc.	„	4	50·0	17
„ „ dilut.	50·0	5	250·0	12
† „ arsenicosum subt. pulv.	0·01	1	—	—
„ benzoicum	1·0	9	—	—
† „ carbolicum	10·0	4	50·0	16
„ chromicum	1·0	3	—	—
„ citricum	10·0	7	—	—
„ „ subt. pulv.	„	9	—	—
„ hydrochlor. conc. pur.	„	3	—	—
„ „ „ crud.	100·0	8	—	—
„ „ dilut. pur.	50·0	9	—	—
„ nitricum conc. pur.	10·0	2	—	—
„ „ „ crudum	100·0	9	—	—
„ „ dilut. purum.	50·0	8	—	—
„ phosphoricum	10·0	10	—	—
„ salicylicum	1·0	3	—	—
„ sulfuricum anglic.	100·0	6	—	—
„ „ conc. pur.	10·0	2	—	—
„ „ dilut. pur.	50·0	5	—	—
„ tannicum	5·0	16	50·0	140
„ tartaricum	10·0	5	—	—
„ „ subt pulv.	„	6	50·0	25
† Aconitinum	0·01	3	—	—
† Aconiti tubera sciss.	10·0	2	—	—
Aether aceticus	„	17	—	—
„ crudus	100·0	16	500·0	69
„ depuratus	10·0	5	50·0	20
Agaricus chirurgorum	50·0	15	—	—
† Aloë	„	10	—	—
† „ subt. pulv.	10·0	4	—	—
Althaeae herba sciss.	50·0	5	250·0	20
„ radix sciss.	„	10	—	45
„ „ subt. pulv.	10·0	6	—	—

	Waga gramy	Cena ct.	Waga gramy	Cena ct.
Alumen	50·0	4	—	—
„ subt. pulv.	10·0	2	50·0	8
„ ustum	50·0	6	—	—
„ „ subt. pulv.	10·0	3	—	—
Alumina hydrica	„	29	—	—
Ammonia	50·0	7	250·0	28
Ammoniacum	„	11	—	—
„ subt. pulv.	10·0	5	—	—
Ammonium aceticum solut.	„	5	—	—
„ carbonicum	50·0	9	—	—
„ chloratum crudum . . .	„	7	—	—
„ „ depur.	10·0	3	—	—
Amygdalae amarae . . , . .	50·0	12	—	—
„ dulces	„	10	—	—
Amylum pulv.	„	8	250·0	35
Angelicae rad. sciss	„	9	—	—
Angelicae rad. subt. pulv.	10·0	5	—	—
Anisi stellati fructus	50·0	20	—	—
„ „ „ rud. tus.	„	25	—	—
„ „ „ sub. pulv.	10·0	8	—	—
„ vulgaris fructus	50·0	8	—	—
„ „ „ subt. pulv.	10·0	5	—	—
† Apomorhpin. hydrochloricum . . .	0·01	4	—	—
† Aqua amygd. amar. conc.	5·0	2	—	—
„ „ „ diluta . . .	10·0	1	50·0	4
„ aromat. spirit.	50·0	6	250·0	25
„ aurant flor.	„	21	—	—
„ calcis	100·0	2	500·0	6
„ carminativa	50·0	6	250·0	25
„ chamomillae	„	5	„	20
„ chlori	10·0	3	50·0	12
„ cinnamom. simpl.	50·0	5	250·0	20
„ „ spirit.	„	11	„	50
„ destillata . . . . . ,	100·0	3	500·0	10
„ foeniculi	50·0	4	—	—
„ kreosoti	„	5	250·0	20
† „ laurocerasi	10·0	5	50·0	22
„ melissae	50·0	7	250·0	30
„ menthae pip.	„	7	„	30
„ plumbica	„	5	„	15
„ rosarum , ...	„	5	„	21
„ rubi idaei	„	5	„	20
„ vegeto-mineral. Goulardi . . .	100·0	6	500·0	15
† Argentum nitricum cryst.	1·0	13	—	—
„ „ cum kalio nitr.	„	8	—	—

	Waga gramy	Cena ct.	Waga gramy	Cena ct.
† Argentum nitricum fusum	1·0	17	10·0	145
Arnicae flores	50·0	6	—	—
„ folia sciss.	„	5	—	—
„ radix sciss.	„	8	—	—
Arrow-root	„	16	250·0	70
Asa foetida	„	14	—	—
„ „ subt. pulv.	10·0	6	—	—
† Atropinum sulfuricum	0·01	2	—	—
Aurantii cort. sciss.	50·0	8	—	—
„ „ flaved. sciss.	„	36	—	—
„ „ „ subt. pulv.	10·0	11	—	—
„ folia sciss.	50·0	12	—	—
Axungia porci	„	10	250·0	45
Balsamum copaivae	10·0	7	—	—
„ peruvianum	„	23	—	—
„ vitae Hoffmanni	„	7	50·0	30
† Belladonnae folia sciss.	„	2	—	—
† „ „ gross. pulv.	„	3	50·0	10
† „ „ subt. pulv.	„	4	—	—
† „ radix sciss.	„	2	—	—
† „ „ subt. pulv.	„	5	—	—
Benzoë	50·0	30	—	—
Bismuthum subnitricum	1·0	7	—	—
Calami rhizoma sciss.	50·0	7	—	—
„ „ subt. pulv.	10·0	5	—	—
Calcium carbonic. nativ.	50·0	2	250·0	8
„ „ „ pulv.	„	10	„	45
„ „ purum	10·0	22	—	—
„ chloratum fusum	50·0	29	—	—
„ hypochlorosum	50·0	4	250·0	18
„ oxydatum	100·0	4	—	—
„ „ pulv.	50·0	4	—	—
„ oxysulfuratum	„	23	—	—
„ „ solutum	„	10	250·0	40
„ phosphoricum	5·0	24	—	—
Calumbae radix sciss.	50·0	13	—	—
„ „ subt. pulv.	10·0	6	—	—
Camphora	50·0	13	250·0	53
Cannabis indicae herba sciss.	10·0	3	—	—
† Cantharides	„	14	—	—
† „ subt. pulv.	„	18	—	—
Capilli Veneris herba sciss.	50·0	10	—	—
Caragaheen sciss.	„	10	—	—
Carbo ligni depurat. subt. pulv.	„	8	250·0	32
Cardamomi sem.	10·0	48	—	—

	Waga	Cena	Waga	Cena
	gramy	ct.	gramy	ct.
Caricae sciss.	50·0	10	—	—
Carvi fructus	"	7	—	—
" " subt. pulv.	10·0	5	—	—
Caryophylli	50·0	17	—	—
" subt. pulv.	10·0	7	—	—
Cascarillae cort.	50·0	9	—	—
" " rud. tus.	"	12	—	—
" " subt. pulv.	10·0	5	—	—
Cassia fistula . . . , . .	50·0	6	—	—
Castoreum canadens.	0·10	2	—	—
" " subt. pulv. . . .	"	3	—	—
Centaurii herb. sciss.	50·0	13	—	—
Cera alba	"	27	—	—
" flava	50·0	17	—	—
Ceratum cetacei	10·0	8	50·0	35
" fuscum	"	5	—	—
Cetaceum	50·0	18	—	—
Chamomillae roman. flor.	"	10	—	—
" vulgar. flor.	"	14	250·0	60
" " " gross. pulv.	"	22	"	100
" " " subt. pulv.	10·0	6	—	—
Chinae calisayae cortex	50·0	75	—	—
" " " gross. pulv.	"	79	—	—
" " " subt. pulv.	10·0	22	—	—
" cortex fuscus	50·0	45	—	—
" " " gross. pulv.	"	48	—	—
" " " subt. pulv.	10·0	15	—	—
" " ruber	50·0	148	—	—
" " " gross. pulv.	"	152	—	—
" " " subt. pulv.	10·0	41	—	—
Chinidinum sulfuricum	1·0	12	—	—
Chininum purum	0·10	5	—	—
" bisulfuric.	"	3	—	—
" hydrochloricum	"	4	1·0	36
" sulfuricum	0·50	10	5·0	78
" tannic.	0·10	2	1·0	12
† Chloralum hydrat.	10·0	17	—	—
† Chloroformium	"	8	50·0	32
Cinae flores	50·0	8	—	—
" " subt. pulv.	10·0	6	—	—
Cinnamomi cortex	50·0	9	—	—
" " subt. pulv.	10·0	4	—	—
Citri fructus cortex sciss.	50·0	7	—	—
" " flaved.	"	33	—	—
" " " subt. pulv.	10·0	11	—	—

	Waga gramy	Cena ct.	Waga gramy	Cena ct.
† Coffeinum	0·10	4	—	—
† Colchicinum	0·01	2	—	—
Colchici sem..	10·0	2	—	—
Collodium	„	5	—	—
Collyrium adstring. luteum	50·0	18	250·0	75
† Colocynthidis fruct. sciss.	10·0	16	50·0	66
† „ „ subt. pulv. . . .	„	25	—	—
† Conii mac. herb.	„	1	—	—
† „ „ „ gross. pulv. . . .	50·0	8	250·0	35
† „ „ „ subt. pulv. . . .	10·0	4	—	—
Coriandri fruct.	50·0	4	—	—
Crocus	1·0	13	—	—
„ pulv.	„	15	—	—
Cubebae fruct.	50·0	60	—	—
„ „ subt. pulv.	10 0	18	—	—
Cuprum aluminatum	„	12	—	—
† „ sulfuricum	„	3	—	—
Cydoniae sem.	50·0	35	—	—
Decoctum Zittmanni fortius	250·0	51	500·0	59
„ „ mitius	„	42	„	47
† Digitalinum depurat.	0 01	10	—	—
† Digitalis fol. sciss.	10·0	2	—	—
† „ „ subt. pulv.	„	4	—	—
Dulcamarae caules sciss.	50·0	3	—	—
Elaeosacchara	Patrz cennik robót aptekarskich			
Electuarium aromaticum	10·0	4	—	—
„ „ c. opio	„	6	—	—
„ lenitivum	50·0	28	250·0	120
Elemi	„	14	—	—
Emplastrum anglicanum	10 □cm.	4	—	—
„ cantharidum	10·0	13	50·0	60
„ „ perpetuum	„	19	—	—
„ cerussae	„	4	50·0	16
„ conii maculati	„	4	—	18
„ de meliloto	„	4	—	18
„ diachylon comp.	50·0	20	250·0	90
„ „ „ linteo extensum	100□cm	6	500□cm	25
„ „ simplex	50·0	14	250·0	60
„ hydrargyri	„	32	„	136
„ minii adustum	10·0	5	50·0	22
„ oxycroceum	„	18	„	70
„ saponatum	„	5	„	22
Emulsio amygdalina	Patrz cennik robót aptekarskich			
„ oleosa	„ „ „ „			

	Waga gramy	Cena ct.	Waga gramy	Cena ct.
† Euphorbium	10·0	2	—	—
† „ subt. pulv.	„	5	—	—
† Extractum aconiti	1·0	7	—	—
† „ aloës	5·0	7	—	—
† „ belladonnae	1·0	8	—	—
„ calumbae	5·0	33	—	—
† „ cannabis indicae . . .	1·0	8	—	—
„ centaurii	5·0	12	—	—
„ chelidonii	„	33	—	—
„ chinae fusc.	„	42	—	—
† „ colocynthidum	1·0	16	—	—
† „ conii maculati . , . .	„	6	—	—
„ cubebarum	5·0	37	—	—
„ filicis maris	„	40	—	—
„ gentianae	„	6	—	—
„ graminis	10·0	9	50·0	40
† „ hellebori virid.	1·0	8	—	—
† „ hyoscyami fol.	„	6	—	—
„ liquiritiae	5·0	9	—	—
„ malatis ferri	„	5	—	—
† „ nucis vomicae	1·0	13	—	—
† „ opii aquos.	„	23	—	—
„ punicae granat	5·0	22	—	—
„ quassiae	„	30	—	—
„ ratanhae	„	28	—	—
„ rhei	„	31	—	—
† „ scillae	„	11	—	—
† „ secalis cornuti	1·0	5	—	—
„ teraxaci	10·0	7	50·0	30
„ trifolii fibrini	5·0	6	—	—
Fel tauri depuratum	1·0	12	—	—
Ferrum carbonic. sacchar.	5·0	6	50·0	50
„ hydro-oxyd. dialysat. liquid. . . .	10·0	3	—	—
„ jodatum saccharatum	5·0	11	—	—
„ lacticum	„	9	—	—
„ oxydato-oxydulatum	„	14	—	—
„ phosphoricum	5·0	15	—	—
„ pulveratum	10·0	3	—	—
„ sesquichlor. cryst.	„	5	50·0	20
„ „ „ solut.	„	4	„	15
„ sulfuric. cryst.	„	2	—	7
„ et natrium pyrophosphoric. . . .	1·0	2	—	—
Filicis mar. rhiz. sciss.	50·0	8	—	—
„ „ „ subt. pulv. . .	10·0	6	—	—
Foeniculi fruct.	50·0	7	—	—

	Waga gramy	Cena ct.	Waga gramy	Cena ct.
Foenicuii fruct. subt. pulv.	10·0	5	—	—
Galbanum	50·0	24	—	—
„ pulv.	10·0	9	—	—
Galeopsidis herb. sciss.	50·0	10	250·0	45
Gallae	„	12	—	—
Gelatina caragaheen	10·0	24	50·0	30
„ lichen. island.	„	24	„	32
„ „ „ pulv.	„	10	—	—
„ liquiritiae pellucida	50·0	22	—	—
Gentianae rad. sciss.	„	6	—	—
„ „ subt. pulv.	10·0	4	—	—
Globuli martiales	1 sztuka	20	—	—
Glycerinum	50·0	12	250·0	53
Graminis rhiz. sciss.	„	4	—	—
Guajacum	„	27	—	—
„ subt. pulv.	10·0	8	—	—
Guarana pulv.	1·0	6	—	—
Gummi arabicum	50·0	22	—	—
„ „ subt. pulv.	10·0	7	50·0	30
† Hellebori viridis rad. sciss.	50·0	14	—	—
Hirudo	Ceny krajowe			
Hydrargyrum	50·0	32	—	—
† „ bichlor ammon.	1·0	3	—	—
† „ „ corros. pulv.	„	1	—	—
† „ bijodat. rubr.	„	4	—	—
† „ chlorat mite pulv.	„	2	—	—
† „ chlorat mite via humida	„	4	—	—
† „ jodatum flavum	„	5	—	—
† „ oxydatum flavum	„	4	—	—
Hydromel infantum	10·0	5	50·0	20
† Hyoscyami fol. scis.	„	2	„	6
† „ „ gross. pulv.	50·0	10	250·0	45
Ichthyocolla	10·0	33	—	—
Infusum laxativum	„	4	50·0	14
† Ipecacuanhae rad. gross. pulv.	1·0	2	—	—
† „ „ subt pulv.	„	3	—	—
Ireos florent. rhiz. subt. pulv.	10·0	5	—	—
Jaceae herb. sciss.	50·0	5	—	—
„ „ subt. pulv.	10·0	4	—	—
† Jalapae tub. subt. pulv.	„	8	50·0	34
† Jodoformium	1·0	7	10·0	60
† Jodum	„	6	10·0	50
Juniperi fruct. , ...	50·0	2	—	—
„ „ rud. tus.	„	6	—	—
Kalium acetic. solutum	10·0	5	—	—

	Waga gramy	Cena ct.	Waga gramy	Cena ct.
Kalium bromatum	10·0	9	50·0	39
„ bromatum pulv.	„	10	—	—
„ carbonicum crudum	100·0	15	—	—
„ „ depurat.	10·0	4	—	—
„ „ solut	„	2	—	—
„ chloricum	„	3	—	—
„ „ pulv.	„	4	—	—
„ ferro-tartaricum	„	25	—	—
„ hydro-oxydatum	„	10	50·0	40
„ hydro-tartaricum pulv. . . .	„	6	„	25
„ hypermanganicum cryst. . . .	„	41	—	—
„ jodatum	„	30	50·0	130
„ manganicum crudum	„	8	—	—
„ natrio-tartaricum	„	4	50·0	15
„ „ pulv.	„	5	„	20
„ nitricum	„	2	—	—
„ „ subt. pulv.	„	3	—	—
† „ stibio-tartaricum pulv. . . .	1·0	2	—	—
„ sulfuratum	10·0	12	—	—
„ „ pro balneo	50·0	9	250·0	40
„ sulfuricum	„	6	—	—
„ „ pulv.	10·0	3	—	—
„ tartaricum pulv.	„	10	—	—
Kamala	1·0	4	—	—
Kousso sciss.	50·0	15	—	—
„ subt. pulv.	10·0	6	—	—
† Kreosotum	5·0	10	—	—
Lauri fruct. gross. pulv.	50·0	7	250·0	30
„ „ subt. „	10·0	3	—	—
Lavandulae flor.	50·0	24	250·0	100
Lichen islandicus sciss.	„	6	—	—
Lignum campechian. sciss.	10·0	1	—	—
Linimentum ammoniatum	50·0	16	—	—
„ saponato-camphoratum . . .	„	14	—	—
Lini sem.	50·0	4	—	—
„ „ pulv.	„	12	250·0	50
„ „ placent. pulv.	„	4	„	16
Liquiritiae rad. sciss.	„	6	—	—
„ „ decort. subt. pulv. . . .	10·0	6	—	—
Liquor acidus Halleri	„	3	—	—
„ ammonii anisat.	„	4	—	—
Lobeliae inflatae herb. sciss. . . .	„	5	—	—
Lupulinum	1·0	1	—	—
Lycopodium	50·0	17	250·0	72
Macis	5·0	3	—	—

	Waga	Cena	Waga	Cena
	gramy	ct.	gramy	ct.
Magnesium carbonicum hydro-oxydatum subt. pulv.	10·0	4	50·0	16
„ citricum	5·0	14	—	—
„ hydro-oxydatum	50·0	13	—	—
„ lacticum	5·0	14	—	—
„ oxydatum	10·0	14	50·0	60
„ sulfuricum	50·0	5	250·0	20
Maltum	„	7	—	—
Malvae flores	„	11	—	—
„ folia sciss.	„	5	—	—
Manganum hyperoxyd. nativ. subt. pulv.	„	11	—	—
Manna calabrina electa	10·0	6	50·0	25
„ „ canellata	„	16	—	—
Massa pilularum Rufii	5·0	12	—	—
Mastiche	10·0	13	—	—
„ subt. pulv.	„	20	—	—
Mel depuratum	50·0	10	250·0	40
„ rosatum	„	17	—	—
Mililoti herb. sciss.	„	5	—	—
„ „ subt. pulv.	10·0	4	—	—
Melissae folia sciss.	50·0	14	250·0	58
Menthae crisp. fol. sciss.	„	12	„	50
„ piper. „ „	„	15	„	61
„ „ „ subt. pulv.	10·0	5	—	—
Millefolii herb. sciss.	50·0	5	—	—
Mixtura gummosa	Patrz cennik robót aptekarskich			
† Morphinum	0·50	3	—	—
† „ hydrochlor.	„	2	—	—
Mucilago cydoniae semin.	10·0	3	50·0	12
„ gummi arabic.	„	5	„	20
Myrrha subt. pulv.	„	10	—	—
Natrium aceticum	5·0	4	—	—
„ boracicum pulv.	10·0	3	—	—
„ carbonic. cryst.	100·0	12	—	—
„ „ dilaps.	10·0	4	—	—
„ hydro-carbonic. pulv.	50·0	5	250·0	22
„ phosphoricum	5·0	3	—	—
„ salicylic.	1·0	3	—	—
„ silicicum	50·0	10	250·0	45
„ sulfuricum cryst.	„	8	„	35
„ „ dilapsum	10·0	4	—	—
Nux moschata	50·0	39	—	—
„ „ pulv.	10·0	12	—	—
† „ vomica gross. pulv.	„	3	—	—
† „ „ subt. pulv.	„	6	—	—

	Waga gramy	Cena ct.	Waga gramy	Cena ct.
Oleum amygdal. dulc.	50·0	30	250·0	135
„ anisi	1·0	4	—	—
„ aurant. cort.	„	6	—	—
„ „ flor.	„	70	—	—
„ bergamottae	„	3	—	—
„ cacao	10·0	5	50·0	22
„ cadinum	50·0	8	—	—
„ camphoratum	10.0	5	50·0	22
„ carvi	1·0	2	—	—
„ caryophyllor.	„	2	—	—
„ cinnamomi	„	4	—	—
„ citri	„	2	—	—
† „ croton. tiglii	„	4	—	—
„ foeniculi	„	2	—	—
„ hyoscyam. fol. coctum	50·0	15	250·0	68
„ jecoris aselli	„	10	„	40
„ juniperi	1·0	2	10·0	10
„ lauri	50·0	10	250·0	42
„ lavandulae	1·0	3	—	—
„ lini	50·0	8	—	—
„ macidis	1·0	5	—	—
„ menthae crisp.	„	8	—	—
„ „ piper	„	15	—	—
„ nucis moschatae	„	2	—	—
„ olivarum	50·0	14	250·0	53
„ ricini	„	13	—	—
„ rosarum	1·0	153	1 kropla	6
„ rosmarini	„	1	—	—
„ sinapis aether	„	12	—	—
„ terebinth. rectif.	50·0	7	250·0	31
„ valerianae	1·0	13	—	—
Olibanum subt. pulv.	10·0	5	—	—
Ononidis rad. sciss.	50·0	4	—	—
† Opium subt. pulv.	1·0	7	—	—
Origani herb. sciss.	50·0	5	—	—
Oxymel scillae	10·0	3	50·0	12
„ simplex	„	3	„	12
Papaveris Rhoeados flor. sciss.	50·0	22	—	—
„ somnifer. fruct. immaturi.	„	5	—	—
Pasta dentifricia dura	„	50	—	—
„ „ mollis	„	50	—	—
„ gummos. albuminat.	„	38	—	—
„ liquiritiae flava	„	24	—	—
Pastilli e natrio hydro-carbon.	30 placus.	40	—	—
Petroleum rectific.	50·0	18	—	—

	Waga gramy	Cena ct.	Waga gramy	Cena ct.
Pilulae laxantes	5·0	11	—	—
Pix liquida	50·0	5	—	—
† Plumbum aceticum	10·0	4	—	—
„ „ basic. sol.	„	4	50·0	16
„ „ solut	„	2	„	8
„ carbonic. pulv.	50·0	12	—	—
„ hyperoxyd. rubr. pulv. . . .	„	10	—	—
„ oxydatum pulv.	„	14	—	—
Potio magnes citric. efferv.	1 dawka	54	—	—
Pulpa cassiae	50·0	48	—	—
„ tamarindi depurata	„	25	—	—
Pulvis aërophorus	10 dawek	45	—	—
„ „ Seidlitzensis . . .	„	85	—	—
„ dentifric. alb.	10·0	6	—	—
„ „ niger	10·0	13	—	—
„ Doveri	1·0	2	—	—
„ gummosus	10·0	5	50·0	20
Punicae granat. rad. cort. rud. tus. . .	50·0	28	—	—
„ „ „ „ subt. pulv. . . .	10·0	9	—	—
Pyrethri rad. sciss.	50·0	13	—	—
Quassiae lign. sciss.	„	6	—	—
„ „ subt. pulv.	10·0	5	—	—
Quercus cort. sciss.	50·0	4	—	—
„ „ rud. tus.	„	8	—	—
„ „ subt. pulv.	10·0	4	—	—
„ sem. tost. pulv.	50·0	9	250·0	40
Ratanhae rad. sciss.	„	13	—	—
„ „ subt. pulv.	10·0	9	—	—
† Resina jalapae	1·0	12	10·0	105
„ pini	50·0	2	—	—
Rhei radix	10·0	17	50·0	70
„ „ sciss	„	18	„	76
„ „ subt. pulv.	1·0	3	10·0	22
Roob juniperi	50·0	38	250·0	160
„ sambuci	„	20	„	90
Rosae centifol. flor.	„	20	—	—
Rosmarini fol. sciss.	50·0	3	—	—
Rotulae menthae piper.	10·0	5	50·0	20
Sabadillae semen	50·0	7	—	—
„ „ subt. pulv.	10·0	5	—	—
† Sabinae summitat scis.	„	3	—	—
† „ „ subt. pulv.	„	5	—	—
Saccharum subt. pulv.	„	3	50·0	11
„ lactis subt. pulv.	„	6	—	—
Salep gross. pulv.	„	8	—	—

	Waga gramy	Cena ct.	Waga gramy	Cena ct.
Salep subt. pulv.	10·0	11	—	—
Salicis cort. sciss.	50·0	5	—	—
Salviae folia sciss.	„	10	—	—
„ „ subt. pulv.	10·0	5	—	—
Sambuci flor.	50·0	9	—	—
„ „ gross. pulv.	„	15	250·0	65
† Santoninum	0·10	2	—	—
Sapo kalinus	50·0	6	250·0	25
„ medicinalis	10·0	3	—	—
„ „ subt. pulv.	„	6	—	—
„ picis . . . . ,	50·0	50	—	—
„ sulfuratus	„	50	—	—
„ venetus	„	8	—	—
„ „ subt. pulv.	10·0	4	—	—
Sarsaparillae rad. sciss.	50·0	33	250·0	145
Scillae bulb. sicc. subt. pulv. . . .	1·0	2	—	—
Sebum ovile	50·0	13	—	—
† Secale cornut.	10·0	3	—	—
† „ „ subt. pulv.	1·0	1	—	—
Senegae rad. sciss.	50·0	38	—	—
Sennae alexand. fol.	„	22	250·0	93
„ „ „ subt. pulv. . . .	10·0	8	—	—
„ „ „ sine resina . . .	50·0	58	—	—
„ Tinnevelly fol.	„	11	250·0	47
Serpylli herb. sciss.	„	4	—	—
Serum lactis	Patrz cennik robót aptekarskich			
Sinapis sem.	50·0	5	—	—
„ „ pulv.	„	10	250·0	45
† Solutio arsenical. Fowleri	1·0	1	—	—
Species althaeae	50·0	8	250·0	30
„ amaricantes	„	9	„	40
„ aromaticae	„	18	„	80
„ „ pro catapl.	„	22	„	100
„ emollientes	„	9	„	40
„ „ pro catapl.	„	13	„	60
„ laxantes St. Germain	„	50	—	—
„ pectorales	„	9	250·0	40
Spilanthi olerac. herb. sciss. . . .	„	20	—	—
Spiritus aetheris	„	18	250·0	75
„ anisi	„	9	—	—
„ aromatic.	„	20	250·0	90
„ camphorat.	„	9	„	40
„ carvi	„	9	—	—
„ cochleariae	„	12	250·0	50
„ ferri sesquichlor. aeth. . . .	10·0	8	—	—

	Waga gramy	Cena ct.	Waga gramy	Cena ct.
Spiritus lavandulae	50·0	20	—	—
„ menthae piper.	„	14	250·0	60
„ rosmarini	„	17	—	—
„ saponatus	„	12	250·0	50
„ sapon. kalin.	„	28	—	—
„ sinapis	5·0	3	50·0	20
„ vini conc. 90%	50·0	7	250·0	30
„ „ dilut. 70%	„	6	„	25
Spongia pressa	5·0	57	—	—
† Stibium chlorat.	10·0	18	—	—
„ sulfur. aurant.	1·0	4	—	—
„ „ nigr.	50·0	6	—	—
„ „ „ subt. pulv.	„	14	—	—
† Stramonii fol. sciss.	10·0	1	—	—
† Strychninum	0·01	1	—	—
† „ nitricum	„	1	—	—
Stryrax liquid.	10·0	5	50·0	20
Succus liquiritiae pulv.	„	8	„	35
Sulfur praecipitat.	„	13	„	60
„ sublimatum	50·0	16	250·0	70
Syrupus acetos. citri	10·0	6	50·0	25
„ althaeae	„	3	„	10
„ amygdalinus	„	4	„	16
„ aurantior. cort	„	3	„	12
„ capillor ven.	„	4	—	—
„ cinnamomi	„	5	—	—
† „ diacodii	„	3	50·0	10
„ ferri jodati	„	14	„	63
† „ ipecacuanh.	„	5	—	—
„ mannatus	„	4	50·0	16
„ mororum	„	3	„	12
„ rhei	„	3	„	12
„ ribium	„	3	„	12
„ rubi idaei	„	3	„	12
„ simplex	„	2	„	8
Tabulae althaeae	50·0	22	—	—
Tamarindi pulpa	„	7	—	—
Taraxaci herba sciss	„	5	—	—
„ radix sciss.	„	5	—	—
Terebinthina comm.	„	5	—	—
Thea Pecco	„	63	—	—
Tiliae flores sciss.	„	9	—	—
Tinctura absinthii comp.	10·0	3	50·0	12
† „ aconiti	5·0	3	„	25
„ amara	10·0	4	„	16

	Waga gramy	Cena ct.	Waga gramy	Cena ct.
Tinctura arnicae	10·0	3	50·0	12
„ aurantii cort.	„	4	„	16
† „ belladonnae	5·0	3	„	25
„ benzoës	10·0	4	„	16
† „ cantharidum	5·0	5	„	42
„ cascarillae	10·0	6	—	—
„ castorei canad	„	62	—	—
„ chamomillae	„	3	50·0	12
„ chinae comp.	„	5	„	22
„ cinnamomi	„	3	„	12
† „ colchici	5·0	3	„	25
† „ digitalis	„	3	„	25
„ guajaci	10·0	5	„	22
† „ ipecacuanhae	5·0	7	„	60
† „ jodi	„	5	„	40
† „ lobeliae	„	4	„	35
„ malatis ferri	10·0	8	„	35
„ myrrhae	„	5	„	22
† „ nucis vomicae	5·0	4	„	35
† „ opii crocat.	„	15	„	140
† „ opii simpl.	„	5	„	45
„ ratanhae	10·0	4	„	18
„ rhei aquos	„	4	„	16
„ rhei vinosa Darelli	„	13	„	60
„ spilanthi olerac. comp.	5·0	4	„	35
„ valerianae	10·0	4	„	16
† „ veratri albi	5·0	3	„	25
Trifolii herb. sciss.	50·0	6	—	—
„ „ subt. pulv.	10·0	4	—	—
Trochisci ipecacuanhae	5·0	7	—	—
„ santonini	„	10	—	—
Unguentum aromaticum	10·0	5	50·0	20
„ Autenriethi	Patrz cennik robót aptekarskich			
„ cerussae	10·0	4	50·0	16
„ diachylon Dr. Hebra	„	8	„	36
„ emolliens	„	9	„	40
„ glycerini	„	5	„	20
„ hydrargyri	„	8	„	36
„ juniperi	„	5	„	20
„ plumbi acetici	„	5	„	20
„ pomadinum	„	5	„	20
„ sabadillae	„	6	„	25
„ simplex	„	4	„	16
„ sulfuratum	„	5	„	20
Uvae ursi fol.	50·0	5	—	—

	Waga gramy	Cena ct.	Waga gramy	Cena ct.
Valerianae radix sciss.	50·0	7	—	—
„ „ subt. pulv.	10·0	4	—	—
Vanillae fruct. . . . . , .	1·0	10	—	—
† Veratrinum	0·05	2	—	—
† Veratri alb. rhiz	10·0	1	—	—
† „ „ subt. pulv.	„	4	—	—
Verbasci flor.	50·0	38	—	—
† Vinum colchici	10·0	10	—	—
„ malagense	50·0	22	—	—
† „ stibiato-tartaricum	10·0	10	—	—
Zedoariae rhiz. sciss.	50·0	7	—	—
„ „ subt. pulv.	10·0	4	—	—
† Zincum aceticum	„	24	—	—
„ chloratum	„	20	—	—
„ oxydatum	„	40	—	—
† „ sulfuricum	„	5	50·0	20
Zingiberis rhiz sciss.	50·0	16	—	—
„ „ subt. pulv.	10·0	6	—	—

Cennik robót receptowych.

		ct.
1	Za sporządzenie odwaru wraz z cedzeniem do 500·0 włącznie, jeżeli gotowanie trwa 1/4 godziny . . .	18
	1/2 „ . . .	22
	1 „ . . .	28
	Za każdą dalszą nadwyżkę aż znowu do 500·0 . .	5
2	Za sporządzenie naparu (infusio calida) włączając półgodzinne wytrawienie (digestio) wraz z cedzeniem do 500·0 włącznie	18
	Za każdą dalszą nadwyżkę aż znowu do 500·0 . .	5
3	Za sporządzenie zimnego nalewu (infusio frigida) tudzież za namoczenie (maceratio) wraz z cedzeniem aż do 500·0 włącznie	5
	Za każdą dalszą nadwyżkę aż znowu do 500·0 . .	2
4	Za wytrawienie bez względu na ilość i wraz z cedzeniem w miarę czasu do 3 godzin włącznie	12
	6 „ „	20
	12 „ „	26
	24 „ „	34
5	Za sporządzenie odwaru-nalewu ma być policzona odpowiednia należytość za odwar a nadto połowa należytości za nalew.	

Uwaga

a) Drzewka, kory, korzenie, zioła, kwiaty i nasiona, przepisane de sporządzenia odwarów i nalewów, jakoteż do ziółek (species) mają być uważane chociażby to w recepcie nie było wyraźnie wymienione, jako przepisane w stanie pokrajanym, roztłuczonym lub rozgniecionym; należy ich w tym stanie używać i należytość według cennika lekarstw obliczać.

b) Jeżeli lekarstwa za odwar lub nalew zapisane zostały w stanie sproszkowanym, natenczas należy rozumieć pod tem proszek na grubo tłuczony i policzyć cenę ustanowioną w cenniku lekarstw za „pulvis grossus".

		ct.
6	Za sporządzenie zimnego roczynu (solutio calida) do 500·0 środka roczynowego wraz z przecedzeniem.	12
	Za każdą dalszą nadwyżkę aż znowu do 500·0 . .	5
	Uwaga a) W razie rozpuszczenia soli, wymienionych w cenniku w stanie skrystalizowanym i sproszkowanym, wolno policzyć tylko cenę soli skrystalizowanej. b) Za rozpuszczenie lub zarobienie soli lub innych przetworów leczniczych w celu sporządzenia ciasta pigułkowego, powidełek i kołaczyków, nie wolno policzyć.	
7	Za sporządzenie zimnego roczynu t. j. za pomocą tłuczka (solutio frigida cum pistollo peragenda) . . .	5
8	Za wypienienie (clarificatio) za pomocą białka, wraz z białkiem	20
9	Za przesączenie (filtrowanie) płynu do 500·0 włącznie	5
	Za każdą dalszą nadwyżkę aż znowu do 500·0 . .	3
10	Za jedno przecedzenie . . . , . . .	3
11	Za nasycenie (suturatio).	15
12	Za sporządzenie mleczanki z nasion wraz z przecedzeniem do 500·0 włącznie	15
	Za nadwyżkę aż znowu do 500·0	5
13	Za sporządzenie mleczanki wrzekomej (emulsio spuria) z wszelkich rodzajów olejów, żywic, balsamów itd. jakoteż mięszanki olejnej (mixtura oleosa) do 500·0 włącznie	10
	Za każdą dalszą nadwyżkę aż znowu do 500·0 . .	15
14	Za sporządzenie nieklarowanej serwatki, wraz z mlekiem i innemi przyprawami do 200·0 serwatki włącznie .	25
	Za nadwyżkę aż znowu do 200·0 serwatki . . .	15
15	Za sporządzenie wyklarowanej za pomocą białka i przesączonej serwatki wraz z mlekiem i innemi przyprawami aż do 200·0 włącznie	40
	Za każdą dalszą nadwyżkę aż znowu do 200·0 serwatki	20
16	Za mieszanie drobnego proszku bez względu na to czy jest przy wydaniu podzielony lub nie . . .	10

	Uwaga Jeżeli do proszku zapisany jest cukier olejny, policzyć należy za sporządzenie takowego o 2 ct. więcej	
17	Za rozdzielenie drobnych proszków na kilka dawek aż do pięciu włącznie wraz z torebkami, okładką i sygnaturą za każdą dawkę	2
	Za każdą dawkę po nad pięć	1
18	Za mięszanie grubych proszków (pulverum per cribum trajectorum vel grosse tussorum) bez względu na to czy przy wydaniu są na dawki podzielone lub nie .	5
	Uwaga Za mięszanie samych ziółek (speciec) nie wolno policzyć żadnej opłaty.	
19	Za dzielenie grubych proszków lub ziółek (species) na kilka dawek wraz z torebkami, okładką i sygnaturą za każdą dawkę	2
20	Za papier i sygnaturę na wydanie ziółek (species) prostych środków leczniczych (simplicia i t. p. bez podzielenia takowych na dawki do 200·0 włącznie .	3
	Za większą ilość w ogóle	5
21	Za utarcie lub przetarcie proszku do mieszanki (mixtura albo do maści	5
22	Za sporządzenie cukru olejnego z wyjątkiem wypadku, jeżeli takowy ma być do proszku dodany . . .	5
23	Jeżeli w recepcie wymagane jest ciągłe przecieranie (trituratio continua) należy się za każdy kwandrans .	15
24	Za sporządzenie i uformowanie pigułek, kołaczyków (trochiscio i pastylek aż do 50 sztuk włącznie . .	25
	Za dziesięć sztuk nad tę liczbę	2
	Należytość za proszek do sypania użyty, ma być policzona stosownie do spotrzebowanej ilości. Jeżeli proszek do posypania nie został przez lekarza wskazany, ma być do tego użyty pulvis rad. liquiritiae . .	
25	Za sporządzenie powidełka	15
26	Za sporządzenie plastra lub maści (ceratum) za pomocą mięszania i wałkowania do 150·0 włącznie . .	10
	Za każdą nadwyżkę 50·0	2

		ct.
	Jeżeli do tego potrzebnem jest topienie, natenczas za stopienie aż do 150·0 należy się	5
	Za każdą nadwyżkę 50·0	2
27	Za sporządzenie jednego czopka stolcowego . . .	20
	Za każdy dalszy czopek stolcowy	5
28	Za papier ceratowy, okładkę i sygnaturę, potrzebne do wydania plastra lub maści (ceratum) do 150·0 włącznie	3
	Za ilość większą niż 150·0	5
29	Za rozsmarowanie plastra lub maści (ceratum na płótnie wraz z robotą i płótnem na 50 □ cm. . . .	20
	Za każdy dalszy przyrost rozmiaru do 50 □ cm. . .	5
30	Za sporządzenie maści lub masy plastrowej (linimentum) tudzież za mieszanie kilku maści lub masy plastrowej do 150·0	10
	Za każdą nadwyżkę 50·0	2
	Jeżeli do tego potrzebnem jest topienie należy się za to aż do 500·0	5
	Za podzielenie maści na większą ilość dawek aż do 5 dawek włącznie wraz z papierem ceratowym, za każdą dawkę	3
	Za każdą dalszą dawkę	2
31	Jeżeli przy ekspedycyi recepty nie ma zastosowania żadna z dotąd wskazanych robót receptowych, należy się za jednorazowe odważenie lub policzenie kropel .	2
	Za każde dalsze odważenie lub liczenie kropel . .	1
32	Za opakowanie, tj, korek, papier, szpagat i sygnaturę .	3
33	Za opieczętowanie naczynia przy wydaniu lekarstwa w wypadkach, w których tego zażądano	3
34	Rozumie się, że osobno liczyć należy opłatę za zarządzone przez pewnych lekarzy niezwykłe manipulacye.	

Cennik naczyń.

	ct.
Zwykłe białe flaszki na lekarstwa:	
Za sztukę do 50 gramów włącznie	5
„ nad 50 „ do 200 gramów włącznie . .	7
„ „ 200 „ „ 300 „ „ . .	8
„ „ 300 „ „ 400 „ „ . .	10
„ „ 400 „ „ 800 „ „ . .	15
„ „ 800 „ „ 1500 „ „ . .	22
Flaszki podwójne, białe flaszki na proszki, flaszki hyalitowe lub czernione, mogą być policzone o połowę ceny drożej, aniżeli zwykłe białe flaszki na lekarstwa.	
Zwykłe słoiki na lekarstwa:	
Za sztukę do 20 gramów włącznie	3
„ powyżej 20 gramów do 100 gramów włącznie .	5
„ „ 100 „ „ 200 „ „ .	7
„ „ 200 „ „ 300 „ „ .	8
„ „ 300 „ „ 500 „ „ .	15
Słoje porcelanowe:	
Za sztukę do 20 gramów włącznie	6
„ powyżej 20 gramów do 50 gramów włącznie .	10
„ „ 50 „ „ 100 „ „ .	14
„ „ 100 „ „ 150 „ „ .	18
„ „ 150 „ „ 200 „ „ .	24
Jeżeli do słojów porcelanowych dodana zostanie nakrywka to za taką nakrywkę z drzewa lub z kruszcu wraz z sygnaturą należy się przy słojach porcelanowych do 20 gramów	5
przy słojach powyżej 20 gramów do 100 gramów włącznie .	8
„ „ „ 100 „ w ogóle . . .	12

	ct.
Pudełka tekturowe bez falcu wraz z sygaturą:	
Za sztukę do 20 gramów włącznie	4
„ powyżej 20 gramów do 50 gramów włącznie . .	6
„ „ 50 „ „ 100 „ „ . .	7
„ „ 100 „ „ 200 „ „ . .	9
Pudełka tekturowe z papierem satynowym i falcem wraz z sygnaturą:	
Za sztukę do 20 gramów włącznie	6
„ powyżej 20 gramów do 50 gramów włącznie .	8
„ „ 50 „ „ 100 „ „ . .	10
„ „ 100 „ „ 150 „ „ . .	12
Pudełka zasuwane wraz z sygnaturą:	
Za sztukę obejmującą do 5 proszków	5
„ „ nad 5 do 10 proszków	10
„ „ „ 10 „ 20 „	15

Cennik środków leczniczych dla zwierząt.

	Waga gramy	Cena ct.	Waga gramy	Cena ct.
Absinthii herb. sciss.	50·0	4	500·0	36
Acetum	100·0	3	„	13
„ pyrolign. crud.	„	4	„	18
Acidum acet. conc. venale 1·028 . . .	50·0	10	„	90
† „ arsenic. subt. pulv.	„	8	„	70
„ carbolicum	„	14	„	132
„ hydrochloric. conc. crud. . . .	100·0	7	„	32
„ nitric. conc. crud.	„	9	„	40
„ salicylic.	1·0	2	—	—
„ sulfuric. anglic.	100·0	6	„	27
„ tannicum	10·0	25	50·0	118
Aether crudus	100·0	13	500·0	60
Aloë	50·0	9	„	82
„ gross. pulv.	„	12	„	110
Althaeae herb. sciss.	„	4	„	36
„ rad. elect. (IIda) sciss. . . .	„	7	„	65
„ „ „ gross. pulv. . . .	„	13	„	116
Alumen	„	3	„	26
„ pulv.	„	6	„	55
„ ustum	„	6	„	54
„ „ pulv.	„	9	„	83
Ammonia	„	6	„	55
Ammoniacum	„	10	„	90
Ammonium carbon.	„	7	„	62
„ chlorat. crud.	„	5	„	45
Amylum pulv.	„	7	„	60
Angelicae rad. sciss.	„	7	„	65
„ rad. gross. pulv.	„	10	„	90
Anisi vulgar. fruct.	„	7	„	65
„ „ „ pulv.	„	12	„	106
Aqua calcis	500·0	6	—	—
„ chlori	50·0	7	500·0	65
„ destillata	500·0	10	—	—
„ kreosoti	„	18	—	—
„ laurocerasi	50·0	20	—	—
„ vegeto-miner. Goul.	500·0	10	—	—
Argentum nitric. fus.	5·0	70	—	—
Arnicae flor.	50·0	5	500·0	45
„ rad. sciss.	„	7	„	60
Asa foetida	„	12	„	110

	Waga gramy	Cena ct.	Waga gramy	Cena ct.
Asa foetida pulv.	50·0	17	500·0	160
† Atropinum sulfuric.	0·01	2	—	—
Axungia porci	50 0	7	500·0	64
† **B**elladonnae fol. sciss.	„	7	„	63
Calami rhizom. sciss.	„	6	„	54
„ „ gross. pulv.	„	9	„	80
Calcium carb. nativ.	100·0	3	„	13
„ „ „ pulv.	50·0	5	„	40
„ hypochloros.	„	3	„	27
„ oxydat.	„	2	„	18
„ „ pulv.	„	4	„	35
Camphora	„	11	„	102
† Cantharides	„	60	—	—
† „ pulv.	„	72	—	—
Carbo lign. depur. pulv.	„	5	500·0	46
Carvi fructus	„	6	„	55
„ „ pulv.	„	12	„	106
Cera flava	„	14	„	130
Chamomillae rom. flor.	„	8	„	72
„ vulg. flor. gross. pulv.	„	13	„	121
Chinae cortex fusc.	„	40	„	375
„ „ „ gross. pulv.	„	45	„	420
Chininum hydrochloric.	—	—	1·0	33
† Chloralum hydrat.	10·0	15	50·0	70
Chloroformium pur. venale	50·0	30	—	—
Cinae flores	„	7	500·0	58
„ „ pulv.	„	12	„	110
Cinnamomi cortex	„	7	„	65
„ „ gross. pulv.	„	10	„	90
Collodium	„	20	—	—
Colocynthidum fruct. sc.	„	64	—	—
Conii macul. herb. sc.	„	4	500·0	34
Cuprum sulfuric.	„	9	„	86
† **D**igitalis fol. sc.	„	5	—	—
Emplastrum diachyl. simpl.	„	11	500·0	100
Euphorbium	„	6	—	—
„ pulv.	„	14	500·0	132
† Extractum belladonnae	5·0	31	—	—
„ filic. maris	„	34	—	—
† „ hyoscyami fol.	„	23	—	—
† „ nucis vomicae	„	52	—	—
„ punicae granat.	„	18	—	—
„ scillae	„	10	—	—
Ferrum sesquichl. sol.	50·0	12	—	—
„ sulfuric. cr. pur.	„	4	500·0	34

	Waga	Cena	Waga	Cena
	gramy	ct.	gramy	ct.
Ferrum sulfuric. venale	500·0	10	—	—
Filicis mar. rhiz. sc.	50·0	5	500·0	42
„ „ „ gross. pulv.	„	9	„	83
Foeniculi fructus	„	6	„	54
„ „ pulv.	„	11	„	102
Gallae gross. pulv.	„	13	„	122
Gentianae rad. sc.	„	5	„	45
„ „ gross. pulv.	„	8	„	72
Glycerinum	„	9	„	82
Guajacum	„	24	„	228
Gummi arab. elect. (IIda)	„	12	„	112
† **H**ydrargyrum bichl. corros. pulv. . .	10·0	7	50·0	33
† „ bijodat. rubr.	5·0	20	—	—
† „ chlorat. mite pulv.	„	7	50·0	62
† „ oxydat. flavum	„	16	—	—
Hyoscyami fol. sc.	50·0	5	500·0	46
Ipecacuanhae rad. gross. pulv.	„	77	—	—
Jalapae tub. gross. pulv.	„	19	—	—
† Jodoformium	10·0	55	—	—
Jodum	5·0	22	—	—
Juniperi fructus	50·0	2	500·0	15
„ „ gross. pulv.	„	5	„	40
Kalium carbon. crud.	„	6	„	55
„ chloricum	„	12	„	115
„ hydro-oxyd. pur. ven.	„	39	—	—
„ hydro tartar. pulv.	„	18	500·0	168
„ hypermangan. cryst.	5·0	19	—	—
„ jodatum	50·0	110	—	—
„ nitricum	„	6	500·0	56
„ „ pulv.	„	9	„	82
† „ stibiat.-tart. pulv. (ven.)	„	25	—	—
„ sulfuratum	„	51	—	—
„ „ pro balneo	„	8	500·0	70
„ sulfuricum	„	6	„	52
„ „ pulv.	„	8	„	76
„ tartaric.	„	39	—	—
Kamala	10·0	28	—	—
Kreosotum crudum venale	„	5	—	—
Lini sem.	50·0	3	500·0	27
„ „ plac. gr. p.	„	4	„	30
Liquiritiae rad. sc.	„	5	„	48
„ „ decort. gross. pulv.	„	13	„	116
Magnesium carb. hydr.-oxyd. pulv. . .	„	16	„	148
„ sulfuric	„	4	„	36
Malvae fol. sciss.	„	5	„	45

	Waga gramy	Cena ct.	Waga gramy	Cena ct.
Manganum hyperoxyd. nat. pulv.	50·0	7	500·0	64
Mel depuratum	„	8	„	72
† Morphinum hydrochloric.	0·05	2	—	—
Myrrha	50·0	28	500·0	265
„ pulv.	„	33	„	304
Natrium boracic. pulv..	„	11	„	101
„ carbon. cryst. venal.	„	2	„	17
„ salicylic.	1·0	3	—	—
„ sulfuric. cryst. venal.	50·0	2	500·0	15
† Nux vomica gross. pulv.	„	8	„	76
Oleum amygdal. dulc.	„	25	—	—
„ cadinum	„	7	500·0	63
† „ croton. tiglii	1·0	4	—	—
„ hyosciami fol. coct.	50·0	13	—	—
„ jecoris aselli	„	7	500·0	63
„ lauri	„	8	„	75
„ lini	„	7	„	61
„ olivarum (IIda)	„	9	„	80
„ sinapis aether.	1·0	10	—	—
„ terebinth. rectif.	50·0	6	500·0	54
† Opium subt. pulv.	5·0	28	—	—
Petroleum crud. (Polonic.)	50·0	7	500·0	66
Pix liquida	„	4	„	34
Plumbum acet. venale	„	8	„	70
„ „ basic. solut,	„	12	„	110
„ carbonic pulv.	„	8	„	73
„ oxydat. pulv.	„	8	„	76
Pulvis Doveri	5·0	8	—	—
Quercus. cort. sciss.	50·0	4	500·0	34
„ „ gross. pulv.	„	7	„	62
Sabadillae semin.	„	6	„	54
„ „ pulv.	„	12	„	110
Saccharum pulv.	„	7	„	66
Salicis cort. sciss.	„	4	„	37
Salviae folia sciss.	„	8	„	72
Sapo kalinus	„	4	„	36
„ medicinal	„	12	—	—
Scillae bulbus	„	2	500·0	18
„ „ sicc. pulv.	„	9	„	84
Sebum ovile	„	12	„	106
† Secale cornut.	„	13	„	120
† „ „ pulv.	„	20	„	190
Sinapis. semin.	„	5	„	45
† Solutio arsenic. Fowleri	5·0	2	50·0	16
Species aromatic.	50·0	11	500·0	104

	Waga gramy	Cena ct.	Waga gramy	Cena ct.
Spiritus camphorat.	50·0	8	500·0	70
„ saponatus	„	10	„	90
„ vini dilut. 70%	„	5	„	44
Spongia press. venal.	5·0	29	—	—
Stibium sulfur. aur. p. ven.	50·0	33	—	—
„ „ nigr. ven.	„	4	500·0	32
„ „ „ „ pulv. . . .	„	8	„	70
† Strychninum	0·05	2	—	—
Styrax liquid. . . . . , .	50·0	18	—	—
Sulfur. sublim. lot. venal.	„	3	500·0	26
Terebinthina commun.	„	4	„	36
† Tinctura aconiti	„	16	—	—
„ arnicae	„	11	500·0	100
† „ belladonnae	„	16	—	—
† „ cantharid.	„	32	—	—
† „ digitalis	„	16	—	—
„ jodi	„	35	—	—
„ myrrhae	„	20	—	—
† „ nucis vomic.	„	16	—	—
† „ opii simpl.	„	41	—	—
† „ veratr. albi	„	16	—	—
Unguentum cerussae	„	12	500·0	108
„ glycerini	„	16	—	—
„ hydrargyri	„	32	500·0	292
„ plumb. acetic.	„	17	„	158
„ simplex.	„	15	„	138
„ sulfurat.	„	12	„	110
Valerianae rad. sciss.	„	6	„	54
„ „ gross. pulv.	„	9	„	83
Veratri alb. rhiz. sciss.	„	5	„	40
„ „ „ gross. pulv.	„	8	„	70
Zincum chlorat.	10·0	16	—	—
„ oxydat. pur. venale	50·0	28	—	—
„ sulfuric. pur. venale . . .	„	5	—	—
Zingiberis rhiz. sciss.	„	13	500·0	120
„ „ gross. pulv.	„	15	„	142

Dodatek do §. 3.

T a b u l a

exhibens doses medicamentorum toxicae indolis maximas pro adulto, ultra quas medicus ne praescribat pro usu interno nisi addito signo exclamationis:!

	Grammata		Grana	
	pro dosi	pro die	pro dosi	pro die
Acidum arsenicosum	0·006	0·012	0·08	0·16
„ carbolicum crystallisatum	0·05	0·15	0·65	2·00
„ hydro-cyanicum (Pharmac. austr. 1855)	0·05	0·20	0·68	2·7
Aconiti tubera	0·12	0·60	1·6	8·2
Aconitinum	0·007	0·04	0·09	0·55
Apomorphinum hydrochloricum qua emeticum (injectione subcutanea adhibendum)	0·01	—	—	—
Aqua amygdalar. amarar. concentrata	1·50	5·00	20·5	68·5
„ laurocerasi	1·50	5·00	20·5	68·5
Argentum nitricum	0·03	0·20	0·4	2·7
Atropinum	0·002	0·006	0·02	0·08
„ sulfuricum	0·002	0·006	0·02	0·08
Belladonnae folia	0·15	0·60	2·0	8·2
„ radix	0·07	0·30	1·0	4·0
Cantharides	0·07	0·20	1·0	2·7
Chloralum hydratum	3·00	6·00	40·0	80·0
Coffeinum	0·20	0·60	2·70	8·2
Colchicinum	0·003	0·009	0·04	0·12
Colocynthid. fruct.	0·30	1·00	4·0	13·7
Conii macul. herb.	0·30	2·00	4·0	27·4
Cuprum sulfuricum qua emeticum	0·40	—	5·5	—
Digitalinum	0·002	0·01	0·02	0·14
Digitalis folia	0·20	0·60	2·7	8·2
Extractum aconiti tuberum	0·03	0·12	0·4	1·6
„ belladonnae foliorum	0·10	0·40	1·4	5·5
„ „ radicis	0·05	0·20	0·7	2·7
„ canabis indicae	0·10	0·30	1·4	4·0
„ colocynthidis	0·10	0·40	1·4	5·5
„ conii	0·18	0·60	2·5	8·2
„ hellebori viridis	0·10	0·30	1·4	4·0
„ hyoscyami foliorum	0·15	0·80	2·0	11·0
„ nucis vomicae	0·04	0·20	0·55	2·7
„ opii	0·10	0·40	1·4	5·5
„ scillae	0·20	1·00	2·7	13·7
Ferrum jodatum	0·06	0·24	0·8	3·3
Hellebori virid rad.	0·30	1·20	4·0	16·4

	Grammata pro dosi	Grammata pro die	Grana pro dosi	Grana pro die
Hydrargyrum bichloratum corros.	0·01	0·04	0·13	0·5
„ bijodatum rubrum	0·01	0·04	0·13	0·5
„ jodatum flavum	0·06	0·40	0 8	5·5
„ oxydatum flavum	0·03	0·10	0·4	1·4
Hyoscyami folia	0·30	1·0	4·0	13·7
Jodoformium	0·20	1·0	2·7	13·7
Jodum	0·03	0·12	0·4	1·6
Kalium stibio-tartaricum	0·30	1·00	4·0	13·7
Kreosotum	0·04	0·16	0·55	2·2
Lactucarium	0·30	1·20	4·00	16·4
Morphinum	0·02	0·10	0·28	1·4
„ aceticum	0·03	0·12	0·4	1·6
„ hydro-chloricum	0·03	0·12	0·4	1·6
Nux vomic. pulv.	0·12	0·50	1·6	6·8
Oleum crotonis	0·06	0·30	0 8	4·0
Opium pulveratum	0·15	0·50	2·0	6·8
Physostigminum salicylicum	0 001	0·003	0·01	0 04
Phosphorus	0·001	0·005	0·01	0·06
Pilocarpinum hydrochloricum	0·03	0·06	0·4	0·8
Plumbum aceticum	0·07	0·50	1 0	6·8
Santoninum	0·10	0·50	1·4	6·8
Solutio arsenicalis Fowleri	0·50	1·20	6·8	16·4
Stramonii fol.	0·25	1·00	3·3	13·7
Strychninum	0·007	0·02	0·09	0·27
„ nitricum	0·007	0·02	0·09	0·27
Tinctura aconiti	0·50	1·50	6·8	20·5
„ belladonnae	1·00	4 00	13·7	55·0
„ cantharidum	0·50	1 00	6·8	13·7
„ colchici seminum	1·00	3·00	13·7	41·1
„ digitalis	1·00	4·00	13·7	55·0
„ jodi	0·30	1·00	4·0	13·7
„ lobeliae	0·50	3·00	6·8	55·0
„ nucis vomicae	0·50	1·50	6·8	20·5
„ opii crocata	0·50	2·00	6·8	27·4
„ „ simplex	0·50	2·00	6·8	27·4
„ veratri albi	0·50	1·50	6·8	41·1
Veratri albi rhizoma	0·30	1·02	4·0	16·4
Veratrinum	0·01	0·03	0·3	0·4
Vinum colchici	1·00	3·00	13·7	41·1
Zincum aceticum	0·05	0·30	0·68	4·0
„ cyanatum	0·005	0·012	0·06	0·16
„ sulfuricum	0·05	0 03	0·68	4·0
„ „ qua emeticum	0·80		11 0	